

LED Toledo

CINTA LED 5W/m WW IP65 50M

P28062

Cinta LED con chip integrados, versátil en el diseño de interiores, su tecnología y diseño proporciona una iluminación uniforme. Ahorra hasta el 60% de energía comparado con iluminación indirecta fluorescente.



CARACTERÍSTICAS

Fácil del instalar, requiere adaptador y controlador.

Carrete de 50 metros, con posibilidad de corte cada 100 centímetros.

Tecnología de chip LED SMD

Instalación sobre perfil de aluminio para correcto funcionamiento

APLICACIONES

Iluminación decorativa

Espacios domésticos

Iluminación residencial



**Ultra
Eficiente**



DATOS ÓPTICOS

Color de luz	3000K
Flujo luminoso total	---
Flujo luminoso por metro	---
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	35000h L70


DATOS FÍSICOS

Acabado	Cubierta siliconada
LEDs por metro	60 LED/m
Dimensiones (Φ x H)	50000x8 mm
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +60°C
Grado de protección	IP42

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	5W/m
Tensión de operación	120V
Corriente de entrada	4A @120V
Factor de potencia	No Aplica
Atenuable	SI - Según driver

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

